



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 087951 от 19 АВГУСТА 2013

CERTIFICATE OF QUALITY №

ТОВАРОСПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 087951

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"

Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш, Д. 25, КОМНАТЫ 3, 45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 917039

Track ЕС 64 61 Вольво

Trailer 18-53 ЕЕ ХАНГЛЕР

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М12-6gx100.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	127.000 / 125.000
2	Болт М12-6gx110.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	484.000 / 475.000
3	Болт М12-6gx150.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	305.000 / 300.000
4	Болт М12-6gx100.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	739.000 / 700.000
5	Болт М16-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	891.000 / 850.000
6	Болт М16-6gx85.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	25.000 / 25.000
7	Болт М16-6gx100.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	25.000 / 25.000
8	Болт М16-6gx85.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	51.000 / 50.000
9	Болт М16-6gx85.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	203.000 / 200.000
10	Болт М16-6gx85.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	229.000 / 225.000
11	Болт М16-6gx100.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	76.000 / 75.000
12	Болт М16-6gx100.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	127.000 / 125.000
13	Болт М12-6gx45.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	1582.000 / 1500.000
14	Болт М12-6gx110.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
15	Болт М12-6gx120.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	483.000 / 475.000
16	Болт М16-6gx30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
17	Болт М16-6gx45.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1555.000 / 1500.000
18	Болт М16-6gx60.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	76.000 / 75.000
19	Болт М16-6gx75.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000
20	Болт М16-6gx90.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	562.000 / 525.000
21	Болт М16-6gx110.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
22	Болт М16-6gx150.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	664.000 / 625.000
23	Болт М12-6gx120.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	508.000 / 475.000
24	Болт М16-6gx60.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	609.000 / 575.000
25	Болт М16-6gx90.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	407.000 / 400.000
26	Болт М16-6gx90.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	76.000 / 75.000
27	Болт М12-6gx70-70.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	1582.000 / 1500.000
28	Болт М16-6gx70-70.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1555.000 / 1500.000
29	Гайка М16-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	3	3137.000 / 3000.000
30	Гайка М16-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000

<ИТОГО>:

20


20900.000 / 20000.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures



Ушаков



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 087947 от 19 АВГУСТА 2013

SERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 087947

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"

Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш, Д. 25, КОМНАТЫ 3, 45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 917037

Track O 721 MM-32 Вольво

Trailer BA 2460-32 КРОНА

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М6-6gx14.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	280.000 / 275.000
2	Болт М6-6gx14.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	25.000 / 25.000
3	Болт М6-6gx14.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	204.000 / 200.000
4	Болт М8-6gx40.58 ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	966.000 / 925.000
5	Болт М8-6gx60.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	204.000 / 200.000
6	Болт М8-6gx60.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
7	Болт М10-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	868.000 / 825.000
8	Болт М10-6gx50.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	331.000 / 325.000
9	Болт М10-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	178.000 / 175.000
10	Болт М6-6gx12.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1428.000 / 1375.000
11	Болт М8-6gx16.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	740.000 / 700.000
12	Болт М8-6gx20.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
13	Болт М8-6gx25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	25.000 / 25.000
14	Болт М8-6gx55.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	51.000 / 50.000
15	Болт М8-6gx65.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный	0	484.000 / 475.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
		1200x800		
16	Болт М8-6gx25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000
17	Болт М10-6gx20.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	587.000 / 550.000
18	Болт М10-6gx45.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
19	Болт М10-6gx55.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	433.000 / 425.000
20	Болт М10-6gx65.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	357.000 / 350.000
21	Болт М10-6gx80.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	25.000 / 25.000
22	Болт М10-6gx100.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
23	Болт М10-6gx80.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	458.000 / 450.000
24	Болт М12x40.48 ГОСТ 7786-81	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
25	Болт М8-6gx50.58 ГОСТ 7808-70	Поддон деревянный 1200x800	0	25.000 / 25.000
26	Болт М12-6gx25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7808-70	Поддон деревянный 1200x800	1	562.000 / 525.000
27	Болт М6x35.36 ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	0	51.000 / 50.000
28	Болт М8x60.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
29	Болт М6x30.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	0	433.000 / 425.000
30	Болт М6x50.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	0	102.000 / 100.000
31	Болт М8x60.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	0	458.000 / 450.000
32	Болт М8x65.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
33	Болт М8x70.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	1301.000 / 1250.000
34	Болт М8x90.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	586.000 / 550.000
35	Болт М8x100.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	790.000 / 750.000
36	Болт М8x70.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	841.000 / 800.000
37	Болт М8-6gx30-30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	408.000 / 400.000
38	Болт М10-6gx25-25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
39	Болт М10-6gx35-35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	842.000 / 800.000
40	Болт М10-6gx45-45.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
41	Болт М8-6gx30-30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	306.000 / 300.000
42	Болт М10-6gx25-25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000

<ИТОГО>:

20


20907.000 / 20000.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures





СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 087651 от 13 АВГУСТА 2013

CERTIFICATE OF QUALITY №

ТОВАРОСПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 087651

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"

Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш.Д.25, КОМНАТЫ 3,45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 916685

Track ЕС 2053 МА3 53366

Trailer 3154 ЕМ п/п

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М8-6gx55.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	893.000 / 850.000
2	Болт М8-6gx70.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	508.000 / 475.000
3	Болт М8-6gx80.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	586.000 / 550.000
4	Болт М10-6gx100.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	25.000 / 25.000
5	Болт М10-6gx100.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	280.000 / 275.000
6	Болт М12x40.48 ГОСТ 7786-81	Поддон деревянный 1200x800	1	740.000 / 700.000
7	Болт М10-6gx35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7808-70	Поддон деревянный 1200x800	1	942.000 / 900.000
8	Болт М6x60.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	0	102.000 / 100.000
9	Болт М8x50.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	0	306.000 / 300.000
10	Болт М8x60.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	0	433.000 / 425.000
11	Болт М6-6gx25-25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон экспортный	2	1575.000 / 1500.000
12	Болт М6-6gx30-30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
13	Болт М8-6gx35-35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	280.000 / 275.000
14	Болт М12-6gx25-25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	255.000 / 250.000
15	Болт М8-6gx35-35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	458.000 / 450.000
16	Гайка М16-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1479.000 / 1425.000
17	Гайка М4-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный	1	562.000 / 525.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
18	Гайка М6-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	1200x800 Поддон деревянный	1	1555.000 / 1500.000
19	Гайка М8-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	1200x800 Поддон экспортный	3	3127.000 / 3000.000
20	Гайка М16-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	1200x800 Поддон деревянный	4	4183.000 / 4000.000
21	Гайка М16-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	1200x800 Поддон деревянный	2	1659.000 / 1575.000
22	Болт М12-6gx30.88.Ц6.хр.бцв 20Г2Р ГОСТ 7798-70	1200x800 Поддон деревянный	0	153.000 / 150.000
23	Болт М12-6gx35.88.Ц6.хр.бцв 20Г2Р ГОСТ 7798-70	1200x800 Поддон деревянный	0	331.000 / 325.000

<ИТОГО>:

20


20968.000 / 20075.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures



17.09.2016



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 087760 от 14 АВГУСТА 2013

CERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 087760

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"

Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш, Д. 25, КОМНАТЫ 3, 45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 917001

Track AE 34 69-3 СКАНИЯ

Trailer A 4002 A-3 КЕГЕЛЬ

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М6-6gx40.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1020.000 / 975.000
2	Болт М8-6gx20.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	868.000 / 825.000
3	Болт М8-6gx40.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
4	Болт М8-6gx50.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	458.000 / 450.000
5	Болт М8-6gx70.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	664.000 / 625.000
6	Болт М8-6gx40.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000
7	Болт М8-6gx40.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	153.000 / 150.000
8	Болт М8-6gx70.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000
9	Болт М10-6gx20.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	306.000 / 300.000
10	Болт М10-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
11	Болт М10-6gx50.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	638.000 / 600.000
12	Болт М10-6gx80.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	484.000 / 475.000
13	Болт М10-6gx50.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	408.000 / 400.000
14	Болт М16-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2088.000 / 2000.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
15	Болт М16-6gx140.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
16	Болт М6-6gx12.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	1	969.000 / 925.000
17	Болт М6-6gx12.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	76.000 / 75.000
18	Болт М8-6gx60.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	76.000 / 75.000
19	Болт М8-6gx80.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
20	Болт М8-6gx60.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	433.000 / 425.000
21	Болт М10-6gx25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
22	Болт М12-6gx35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	638.000 / 600.000
23	Болт М12-6gx40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
24	Болт М12-6gx35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	434.000 / 400.000
25	Болт М12-6gx75.48.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7795-70	Поддон деревянный 1200x800	0	229.000 / 225.000
26	Болт М8x60.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
27	Болт М10x100.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	0	178.000 / 175.000
28	Болт М10x100.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	0	280.000 / 275.000
29	Гайка М5-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
30	Гайка М16-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
31	Гайка М16-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1377.000 / 1325.000

<ИТОГО>:

20


20911.000 / 20000.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures



Минусинск



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 088186 от 21 АВГУСТА 2013

SERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 088186

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"
Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"
МОЖАЙСКОЕ Ш, Д. 25, КОМНАТЫ 3, 45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 917087

Track 3401 АК-3 ДАФ

Trailer 1874 ЕЕ ШМИТЦ

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М8-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	1684.000 / 1600.000
2	Болт М8-6gx80.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	306.000 / 300.000
3	Болт М10-6gx45.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	382.000 / 375.000
4	Болт М10-6gx100.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	664.000 / 625.000
5	Болт М12-6gx55.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	433.000 / 425.000
6	Болт М12-6gx110.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	509.000 / 500.000
7	Болт М12-6gx130.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
8	Болт М16-6gx130.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1453.000 / 1400.000
9	Болт М8-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	127.000 / 125.000
10	Болт М8-6gx80.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
11	Болт М10-6gx45.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	331.000 / 325.000
12	Болт М10-6gx45.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	127.000 / 125.000
13	Болт М12-6gx55.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
14	Болт М8-6gx20.58 Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	331.000 / 325.000
15	Болт М8-6gx40.58 Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный	1	893.000 / 850.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

[Handwritten signature]

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
		1200x800		
16	Болт М8-6gx75.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	253.000 / 225.000
17	Болт М8-6gx100.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	204.000 / 200.000
18	Болт М8-6gx40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	51.000 / 50.000
19	Болт М8-6gx100.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	205.000 / 175.000
20	Болт М10-6gx70.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	458.000 / 450.000
21	Болт М10-6gx100.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	255.000 / 250.000
22	Болт М12-6gx40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	306.000 / 300.000
23	Болт М12-6gx55.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	331.000 / 325.000
24	Болт М12-6gx150.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	204.000 / 200.000
25	Болт М10-6gx70.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000
26	Болт М16-6gx70.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	584.000 / 550.000
27	Болт М16-6gx75.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	635.000 / 600.000
28	Болт М12-6gx45.58 ГОСТ 7808-70	Поддон деревянный 1200x800	0	509.000 / 500.000
29	Болт М12-6gx75.48 ГОСТ 7795-70	Поддон деревянный 1200x800	0	204.000 / 200.000
30	Болт М10-6gx50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7808-70	Поддон деревянный 1200x800	0	509.000 / 500.000
31	Болт М8x55.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	766.000 / 725.000
32	Болт М8x70.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	0	535.000 / 525.000
33	Болт М6x50.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	0	357.000 / 350.000
34	Болт М8-6gx35-35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	280.000 / 275.000
35	Болт М12-6gx50-50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	357.000 / 350.000
36	Болт М12-6gx70-70.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	255.000 / 250.000
37	Болт М12-6gx80-80.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	788.000 / 750.000
38	Болт М16-6gx60-60.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	535.000 / 525.000
39	Болт М12-6gx50-50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	689.000 / 650.000
40	Болт М12-6gx50-50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	281.000 / 250.000
41	Болт М12-6gx50-50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	635.000 / 600.000
42	Болт М16-6gx60-60.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	459.000 / 425.000
43	Болт М12-6gx40.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1044.000 / 1000.000
44	Гайка М6-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	256.000 / 225.000

<ИТОГО>:

20


20895.000 / 20000.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures





СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 088089 от 20 АВГУСТА 2013

CERTIFICATE OF QUALITY №

ТОВАРОСПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 088089

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"

Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш, Д. 25, КОМНАТЫ 3, 45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 917066

Track АК 0116-3 ДАФ

Trailer А 8182А-3 КРОНА

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М6-6gx30.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
2	Болт М8-6gx55.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	229.000 / 225.000
3	Болт М8-6gx80.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	484.000 / 475.000
4	Болт М10-6gx25.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	1684.000 / 1600.000
5	Болт М10-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	306.000 / 300.000
6	Болт М10-6gx65.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	25.000 / 25.000
7	Болт М10-6gx70.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	153.000 / 150.000
8	Болт М10-6gx90.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	178.000 / 175.000
9	Болт М10-6gx120.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	637.000 / 600.000
10	Болт М12-6gx80.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	76.000 / 75.000
11	Болт М12-6gx90.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000
12	Болт М16-6gx60.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	3	3137.000 / 3000.000
13	Болт М16-6gx85.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	817.000 / 775.000
14	Болт М10-6gx65.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	689.000 / 650.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
15	Болт М12-6gx80.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	51.000 / 50.000
16	Болт М12-6gx80.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	51.000 / 50.000
17	Болт М12-6gx90.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	153.000 / 150.000
18	Болт М16-6gx30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	868.000 / 825.000
19	Болт М16-6gx110.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	458.000 / 450.000
20	Болт М6-6gx30-30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	509.000 / 500.000
21	Болт М10-6gx35-35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	638.000 / 600.000
22	Болт М10-6gx40-40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	638.000 / 600.000
23	Болт М12-6gx50-50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1044.000 / 1000.000
24	Болт М12-6gx70-70.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1173.000 / 1125.000
25	Гайка М10х1-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
26	Гайка М12х1.25-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1044.000 / 1000.000
27	Болт М12-6gx75.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
28	Болт М12-6gx90.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000

<ИТОГО>:

20

20910.000 / 20000.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 088092 от 20 АВГУСТА 2013

CERTIFICATE OF QUALITY №

ТОВАРОСПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 088092

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"

Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш.Д.25, КОМНАТЫ 3,45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 917067

Track AI 3723-3 СКАНИЯ

Trailer A 6382 А-3 КЕГЕЛЬ

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М8-6gx40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	660.000 / 625.000
2	Болт М8-6gx40-40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	558.000 / 525.000
3	Болт М8-6gx40-40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1428.000 / 1375.000
4	Болт М6-6gx40.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	25.000 / 25.000
5	Болт М6-6gx40.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1019.000 / 975.000
6	Болт М12-6gx80.48 ГОСТ 7795-70	Поддон деревянный 1200x800	1	944.000 / 900.000
7	Болт М16-6gx40.48.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7796-70	Поддон деревянный 1200x800	0	255.000 / 250.000
8	Болт М12-6gx50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7808-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
9	Болт М8x55.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	1555.000 / 1500.000
10	Болт М16-6gx55-55.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000
11	Болт М16-6gx75-75.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	255.000 / 250.000
12	Гайка М12-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	5	5229.000 / 5000.000
13	Гайка М16-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	4	4176.000 / 4000.000
14	Гайка М16-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
15	Гайка М12-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон экспортный	2	2085.000 / 2000.000

<ИТОГО>:

20

20919.000 / 20025.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 088031 от 20 АВГУСТА 2013

CERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 088031

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"
Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш.Д.25, КОМНАТЫ 3,45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 917060

Track E 759 НН-32 СКАНИЯ

Trailer BA 5688-32 ШМИТЦ

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М6-6gx20.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
2	Болт М6-6gx25.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	280.000 / 275.000
3	Болт М6-6gx50.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	382.000 / 375.000
4	Болт М8-6gx55.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
5	Болт М8-6gx60.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1224.000 / 1175.000
6	Болт М8-6gx80.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1044.000 / 1000.000
7	Болт М16-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	306.000 / 300.000
8	Болт М16-6gx55.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
9	Болт М16-6gx65.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
10	Болт М16-6gx70.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1044.000 / 1000.000
11	Болт М16-6gx110.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
12	Болт М6-6gx35.58.Ц6.хр.блв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
13	Болт М6-6gx40.58.Ц6.хр.блв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	509.000 / 500.000
14	Болт М8-6gx30.58.Ц6.хр.блв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	229.000 / 225.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
15	Болт М8-6gx45.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	408.000 / 400.000
16	Болт М8-6gx50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	255.000 / 250.000
17	Болт М8-6gx100.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
18	Болт М8-6gx30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	127.000 / 125.000
19	Болт М8-6gx30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	127.000 / 125.000
20	Болт М8-6gx45.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	511.000 / 475.000
21	Болт М10-6gx20.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	918.000 / 875.000
22	Болт М10-6gx35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	280.000 / 275.000
23	Болт М10-6gx40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	918.000 / 875.000
24	Болт М10-6gx65.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	178.000 / 175.000
25	Болт М10-6gx80.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	280.000 / 275.000
26	Болт М12-6gx60.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	51.000 / 50.000
27	Болт М16-6gx45.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	485.000 / 450.000
28	Болт М16-6gx50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000
29	Болт М16-6gx55.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
30	Болт М16-6gx140.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	459.000 / 425.000
31	Болт М10-6gx40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	254.000 / 250.000
32	Болт М10-6gx40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	76.000 / 75.000
33	Болт М12-6gx60.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	918.000 / 875.000
34	Болт М16-6gx50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	204.000 / 200.000
35	Болт М16-6gx50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	204.000 / 200.000
36	Болт М12-6gx30.58 ГОСТ 7808-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
37	Болт М16-6gx30.48 ГОСТ 7796-70	Поддон деревянный 1200x800	0	280.000 / 275.000
38	Болт М12-6gx60.48 ГОСТ 7795-70	Поддон деревянный 1200x800	0	153.000 / 150.000
39	Болт М12-6gx30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7808-70	Поддон деревянный 1200x800	0	178.000 / 175.000
40	Болт М12-6gx75.48.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7795-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000
41	Болт М8x60.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
42	Болт М8x60.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	0	255.000 / 250.000
43	Болт М8x65.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	0	204.000 / 200.000
44	Болт М6-6gx25.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	25.000 / 25.000

<ИТОГО>:

20


20906.000 / 20000.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures





СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 088027 от 19 АВГУСТА 2013

CERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 088027

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"
Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш.Д.25, КОМНАТЫ 3,45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 917055

Track AE 5514-3 DAF

Trailer A 5434 A-3 ШМИТЦ

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Гайка М10-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
2	Гайка М16-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	4	4176.000 / 4000.000
3	Гайка М10-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон экспортный	0	204.000 / 200.000
4	Гайка М12-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	3	3137.000 / 3000.000
5	Гайка М10-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон экспортный	1	609.000 / 575.000
6	Гайка М10-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1247.000 / 1200.000
7	Гайка М10-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон экспортный	1	584.000 / 550.000
8	Болт М10-6gx25.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
9	Болт М10-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
10	Болт М10-6gx45.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1504.000 / 1450.000
11	Болт М10-6gx50.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	817.000 / 775.000
12	Болт М10-6gx70.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1199.000 / 1150.000
13	Болт М10-6gx80.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	944.000 / 900.000
14	Болт М8-6gx25-25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	178.000 / 175.000
15	Болт М10-6gx45-45.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	331.000 / 325.000
16	Болт М12-6gx70-70.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный	0	204.000 / 200.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
		1200x800		
17	Болт М8-6gx25-25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	25.000 / 25.000
18	Болт М12-6gx65.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
19	Болт М12-6gx75.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	509.000 / 500.000
20	Болт М12-6gx110.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000

<ИТОГО>:

20


20924.000 / 20025.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures



Дополнительно



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 088400 от 26 АВГУСТА 2013

SERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСОВОДОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 088400

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"
Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш.Д.25, КОМНАТЫ 3,45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 916742

Track AI 1479-3 ДАФ

Trailer 2247 АА-3 ШМИТЦ

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М16-6gx55.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
2	Болт М16-6gx60.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1044.000 / 1000.000
3	Болт М12x45.48 ГОСТ 7786-81	Поддон деревянный 1200x800	5	5229.000 / 5000.000
4	Болт М12x50.48 ГОСТ 7786-81	Поддон деревянный 1200x800	2	1837.000 / 1750.000
5	Гайка М5-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	511.000 / 475.000
6	Гайка М10-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	4	4183.000 / 4000.000
7	Гайка М12-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
8	Гайка М10x1-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	842.000 / 800.000
9	Болт М8x40.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
10	Болт М8x45.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	1071.000 / 1025.000
11	Болт М8x50.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	0	255.000 / 250.000
12	Болт М8x70.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	0	433.000 / 425.000
13	Болт М8x45.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	868.000 / 825.000
14	Болт М16-6gx50-50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	76.000 / 75.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
15	Болт М16-6gx50-50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	331.000 / 325.000

<ИТОГО>:

20

20864.000 / 19950.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подпись
Signatures

Документ №

Листов - 2 Лист 1



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 088392 от 26 АВГУСТА 2013

SERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСОВОДОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 088392

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"
Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО"МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш, Д.25, КОМНАТЫ 3,45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 916743

Track AI 3732-3 ДАФ

Trailer A 6388 А-3 КРОНА

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М6-6gx12.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	433.000 / 425.000
2	Болт М6-6gx14.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
3	Болт М6-6gx25.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2525.000 / 2425.000
4	Болт М6-6gx30.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	153.000 / 150.000
5	Болт М6-6gx45.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	280.000 / 275.000
6	Болт М6-6gx50.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	51.000 / 50.000
7	Болт М6-6gx25.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	333.000 / 300.000
8	Болт М6-6gx30.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	51.000 / 50.000
9	Болт М6-6gx45.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
10	Болт М6-6gx50.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	76.000 / 75.000
11	Болт М8-6gx16.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	357.000 / 350.000
12	Болт М8-6gx25.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	638.000 / 600.000
13	Болт М8-6gx40.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	76.000 / 75.000
14	Болт М8-6gx45.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	817.000 / 775.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

Для скрепления

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
15	Болт М6-6gx50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	204.000 / 200.000
16	Болт М6-6gx50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
17	Болт М8-6gx16.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	204.000 / 200.000
18	Болт М8-6gx30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1402.000 / 1350.000
19	Болт М8-6gx35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	51.000 / 50.000
20	Болт М8-6gx40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	357.000 / 350.000
21	Болт М8-6gx70.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	638.000 / 600.000
22	Болт М8-6gx35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	254.000 / 250.000
23	Болт М8-6gx35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	460.000 / 425.000
24	Болт М10-6gx35.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	740.000 / 700.000
25	Болт М10-6gx40.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	255.000 / 250.000
26	Болт М10-6gx60.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1122.000 / 1075.000
27	Болт М10-6gx75.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	484.000 / 475.000
28	Болт М10-6gx25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	842.000 / 800.000
29	Болт М10-6gx30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	3	2781.000 / 2650.000
30	Болт М10-6gx80.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	280.000 / 275.000
31	Болт М10-6gx90.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	562.000 / 525.000
32	Болт М12-6gx20.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
33	Болт М12-6gx85.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	306.000 / 300.000
34	Болт М12-6gx140.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	229.000 / 225.000
35	Болт М12-6gx150.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1199.000 / 1150.000
36	Болт М10-6gx55-55.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	76.000 / 75.000
37	Болт М10-6gx70-70.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	51.000 / 50.000

<ИТОГО>:

20


20941.000 / 20025.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures



Исполнитель: _____



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 088551 от 27 АВГУСТА 2013

SERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 088551

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"
Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "Метизная Компания Т"
ул. Тэцевская, дом 2 Казань РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 916763

Track AE 34 69-3 СКАНИЯ

Trailer A 4002 А-3 КЕГЕЛЬ

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М6-6gx25.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
2	Болт М8-6gx25.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	842.000 / 800.000
3	Болт М10-6gx35.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	509.000 / 500.000
4	Болт М12-6gx20.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
5	Болт М12-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
6	Болт М12-6gx35.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
7	Болт М12-6gx80.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	458.000 / 450.000
8	Болт М16-6gx35.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
9	Болт М16-6gx45.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	306.000 / 300.000
10	Болт М16-6gx50.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	306.000 / 300.000
11	Болт М16-6gx55.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	306.000 / 300.000
12	Болт М16-6gx60.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
13	Болт М16-6gx140.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	306.000 / 300.000
14	Болт М8-6gx25.58.Ц6.хр.биз ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
15	Болт М12-6gx50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	558.000 / 525.000
16	Болт М12-6gx65.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	509.000 / 500.000
17	Болт М6х30.36 ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	1	813.000 / 775.000
18	Болт М8х35.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200х800	0	255.000 / 250.000
19	Болт М8х60.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	0	509.000 / 500.000
20	Болт М12-6gx30-30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200х800	0	509.000 / 500.000
21	Болт М16-6gx30-30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200х800	1	791.000 / 750.000
22	Гайка М6-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200х800	1	1046.000 / 1000.000
23	Гайка М8-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200х800	1	1044.000 / 1000.000
24	Гайка М10-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200х800	2	2092.000 / 2000.000
25	Гайка М12-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200х800	1	1046.000 / 1000.000
26	Гайка М16-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200х800	1	1046.000 / 1000.000
27	Гайка М6-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200х800	1	1044.000 / 1000.000
28	Гайка М10-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон экспортный	1	1042.000 / 1000.000
29	Гайка М12-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200х800	1	1044.000 / 1000.000
30	Гайка М16-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200х800	0	255.000 / 250.000

<ИТОГО>:

20


20898.000 / 20000.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подпись
Signatures





СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 088552 от 27 АВГУСТА 2013

CERTIFICATE OF QUALITY №

ТОВАРОСОВОДОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 088552

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"

Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ КОМПАНИЯ САРАТОВ"

Г.САРАТОВ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д.14 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 916762

Track AE 9556-3 СКАНИЯ

Trailer 41 71 ЕА Иностранного пр-ва

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М6-6gx14.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	306.000 / 300.000
2	Болт М6-6gx25.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
3	Болт М8-6gx16.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	509.000 / 500.000
4	Болт М8-6gx25.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	638.000 / 600.000
5	Болт М10-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	280.000 / 275.000
6	Болт М10-6gx35.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	509.000 / 500.000
7	Болт М12-6gx35.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
8	Болт М12-6gx60.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	509.000 / 500.000
9	Болт М12-6gx80.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	918.000 / 875.000
10	Болт М6-6gx20.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон экспортный	0	357.000 / 350.000
11	Болт М6-6gx30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон экспортный	0	229.000 / 225.000
12	Болт М8-6gx18.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	127.000 / 125.000
13	Болт М8-6gx25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
14	Болт М8-6gx65.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	458.000 / 450.000
15	Болт М8-6gx70.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	766.000 / 725.000
16	Болт М12-6gx25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный	0	229.000 / 225.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
		1200x800		
17	Болт М12-6gx50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	533.000 / 500.000
18	Болт М16-6gx65.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	204.000 / 200.000
19	Болт М12х50.48 ГОСТ 7786-81	Поддон деревянный 1200x800	0	509.000 / 500.000
20	Болт М12х55.48 ГОСТ 7786-81	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
21	Болт М12х60.48 ГОСТ 7786-81	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
22	Болт М6х30.36 ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	0	509.000 / 500.000
23	Болт М8х35.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	715.000 / 675.000
24	Болт М6х30.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	0	484.000 / 475.000
25	Болт М8х35.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
26	Болт М8х60.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	1	533.000 / 500.000
27	Болт М12-6gx30-30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	433.000 / 425.000
28	Болт М16-6gx30-30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
29	Болт М16-6gx35-35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
30	Болт М12-6gx30-30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	76.000 / 75.000
31	Гайка М16-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
32	Гайка М6-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1044.000 / 1000.000
33	Гайка М10-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
34	Гайка М12-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	3	3132.000 / 3000.000

<ИТОГО>:

20

20897.000 / 20000.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

Для сертификатов



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 088347 от 23 АВГУСТА 2013

CERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСОВОДОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 088347

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"
Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш.Д.25, КОМНАТЫ 3,45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 916724

Track AE 8348-3 СКАНИЯ

Trailer A 0555 A-3 КЕГЕЛЬ

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М6-6gx12.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
2	Болт М6-6gx45.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	509.000 / 500.000
3	Болт М8-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	817.000 / 775.000
4	Болт М8-6gx65.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	664.000 / 625.000
5	Болт М12-6gx20.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	178.000 / 175.000
6	Болт М12-6gx70.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	306.000 / 300.000
7	Болт М6-6gx20.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	357.000 / 350.000
8	Болт М8-6gx40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	660.000 / 625.000
9	Болт М10-6gx25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
10	Болт М10-6gx45.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	509.000 / 500.000
11	Болт М12-6gx40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	587.000 / 550.000
12	Болт М12-6gx60.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	1170.000 / 1125.000
13	Болт М12-6gx80.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный 1200x800	0	127.000 / 125.000
14	Болт М16-6gx30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	6	6900.000 / 6625.000
15	Болт М16-6gx130.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	153.000 / 150.000
16	Болт М16-6gx140.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	558.000 / 525.000
17	Болт М8-6gx20.58 ГОСТ 7808-70	Поддон деревянный	1	715.000 / 675.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
		1200x800		
18	Болт М10-6gx30.58 ГОСТ 7808-70	Поддон деревянный 1200x800	0	408.000 / 400.000
19	Болт М12-6gx45.58 ГОСТ 7808-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
20	Болт М8х50.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
21	Болт М8х55.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	689.000 / 650.000
22	Болт М8х60.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	1657.000 / 1600.000
23	Болт М10х100.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	0	178.000 / 175.000
24	Болт М12-6gx20.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
25	Болт М16-6gx140.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	51.000 / 50.000

<ИТОГО>:

20


20893.000 / 20000.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures



Н/ПРО



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 088352 от 23 АВГУСТА 2013

SERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСОВОДОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 088352

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"
Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш.Д.25, КОМНАТЫ 3,45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 916730

Track AE 4234-3 Мерседес Бенц

Trailer 1858 AA-3 ШМИТЦ

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М6-6gx25.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	255.000 / 250.000
2	Болт М6-6gx50.58 ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	484.000 / 475.000
3	Болт М12-6gx65.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
4	Болт М12-6gx110.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
5	Болт М12-6gx120.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
6	Болт М12-6gx130.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
7	Болт М16-6gx45.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
8	Болт М16-6gx55.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
9	Болт М16-6gx65.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
10	Болт М16-6gx75.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
11	Болт М16-6gx110.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	509.000 / 500.000
12	Болт М6-6gx50.58.Ц6.хр.блв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	204.000 / 200.000
13	Болт М8-6gx50.58.Ц6.хр.блв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	382.000 / 375.000
14	Болт М8-6gx80.58.Ц6.хр.блв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	433.000 / 425.000
15	Болт М10-6gx25.58.Ц6.хр.блв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный	1	1504.000 / 1450.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
		1200x800		
16	Болт М10-6gx30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2088.000 / 2000.000
17	Болт М16-6gx95.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	511.000 / 475.000
18	Болт М16-6gx100.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	482.000 / 450.000
19	Болт М16-6gx150.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	433.000 / 425.000
20	Болт М12-6gx25.58 ГОСТ 7808-70	Поддон деревянный 1200x800	0	178.000 / 175.000
21	Болт М12-6gx80-80.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	153.000 / 150.000
22	Гайка М16-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
23	Гайка М8-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон экспортный	0	280.000 / 275.000
24	Гайка М10-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
25	Гайка М10х1-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
26	Гайка М10-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон экспортный	0	127.000 / 125.000
27	Болт М12-6gx100.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	715.000 / 675.000
28	Болт М12-6gx55.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	638.000 / 600.000

<ИТОГО>:

20


20934.000 / 20025.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures



Лихач



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 088262 от 22 АВГУСТА 2013

SERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 088262

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"
Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш, Д. 25, КОМНАТЫ 3, 45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 916703

Track ЕС 64 61 Вольво

Trailer 18-53 ЕЕ ХАНГЛЕР

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М8-6gx16.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
2	Болт М8-6gx45.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
3	Болт М10-6gx60.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
4	Болт М12-6gx130.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	203.000 / 200.000
5	Болт М16-6gx60.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
6	Болт М16-6gx70.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
7	Болт М16-6gx80.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
8	Болт М16-6gx90.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
9	Болт М12-6gx130.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	305.000 / 300.000
10	Болт М8-6gx25.58. Ц6. хр. бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	280.000 / 275.000
11	Гайка М6-6Н.6. Ц6. хр. бцв Ст. 1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2088.000 / 2000.000
12	Гайка М12-6Н.6. Ц6. хр. бцв Ст. 1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	4	4176.000 / 4000.000
13	Гайка М8-6Н.6. Ц6. хр. бцв Ст. 1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	2	1531.000 / 1450.000
14	Гайка М12-6Н.6. Ц6. хр. бцв Ст. 1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	740.000 / 700.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
15	Гайка М10х1-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200х800	1	1173.000 / 1125.000
16	Гайка М12х1.25-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200х800	1	1453.000 / 1400.000

<ИТОГО>:


20

20853.000 / 19950.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи Signatures	
-----------------------	---

Должность 10

Листов - 2 Лист 1



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 088184 от 21 АВГУСТА 2013

SERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 088184

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"

Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш, Д. 25, КОМНАТЫ 3, 45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 917089

Track AI 1479-3 ДАФ

Trailer 2247 АА-3 ШМИТЦ

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М12-6gx75.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1044.000 / 1000.000
2	Болт М12-6gx90.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	3	3132.000 / 3000.000
3	Болт М16-6gx65.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
4	Болт М16-6gx85.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1044.000 / 1000.000
5	Болт М12-6gx90.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
6	Болт М6-6gx20.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
7	Гайка М8-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
8	Гайка М12-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
9	Гайка М6-6Н.6.Ц6.хр.бцв Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1044.000 / 1000.000
10	Гайка М10x1-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
11	Гайка М12x1.25-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
12	Гайка М16-6Н.6 Ст.1010 ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	307.000 / 275.000
13	Болт М16-6gx30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1553.000 / 1500.000
14	Болт М16-6gx55.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	204.000 / 200.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
15	Болт М16-6gx55.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000

<ИТОГО>:


20

20880.000 / 19975.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи Signatures	
-----------------------	---



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 088267 от 22 АВГУСТА 2013

CERTIFICATE OF QUALITY №

ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 088267

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"

Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш.Д.25, КОМНАТЫ 3,45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 916701

Track М 715 ЕК-32 ДАФ

Trailer АМ 2048-32 КЕГЕЛЬ

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М10-6gx140.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	357.000 / 350.000
2	Болт М10-6gx140.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	127.000 / 125.000
3	Болт М12-6gx30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	991.000 / 950.000
4	Болт М12-6gx35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	686.000 / 650.000
5	Болт М16-6gx55.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	1042.000 / 1000.000
6	Болт М12-6gx30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1097.000 / 1050.000
7	Болт М12-6gx35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	255.000 / 250.000
8	Болт М12-6gx35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000
9	Болт М8-6gx65.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1171.000 / 1125.000
10	Болт М6-6gx20.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
11	Болт М6-6gx35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	382.000 / 375.000
12	Болт М6-6gx40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	484.000 / 475.000
13	Болт М8-6gx16.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	204.000 / 200.000
14	Болт М8-6gx30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1275.000 / 1225.000
15	Болт М10-6gx25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1504.000 / 1450.000
16	Болт М10-6gx60.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный	0	357.000 / 350.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
		1200x800		
17	Болт М10-6gx85.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	587.000 / 550.000
18	Болт М12-6gx75.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	255.000 / 250.000
19	Болт М12-6gx80.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	280.000 / 275.000
20	Болт М12-6gx100.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
21	Болт М16-6gx50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	382.000 / 375.000
22	Болт М12-6gx75.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	408.000 / 400.000
23	Болт М16-6gx40.48.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7796-70	Поддон деревянный 1200x800	0	178.000 / 175.000
24	Болт М8x50.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	2	1885.000 / 1800.000
25	Болт М6x30.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	0	229.000 / 225.000
26	Болт М6x55.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	1	558.000 / 525.000
27	Болт М8x60.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	1	1042.000 / 1000.000
28	Болт М8x65.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	1	380.000 / 350.000
29	Болт М6-6gx35-35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон экспортный	1	1042.000 / 1000.000
30	Болт М10-6gx35-35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	609.000 / 575.000
31	Болт М12-6gx60-60.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	893.000 / 850.000
32	Болт М16-6gx55-55.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000
33	Болт М16-6gx65-65.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	1	380.000 / 350.000
34	Болт М16-6gx75-75.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	255.000 / 250.000
35	Болт М12-6gx20.88.Ц6.хр.бцв 20Г2Р ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000
36	Болт М12-6gx25.88.Ц6.хр.бцв 20Г2Р ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000
37	Болт М12-6gx45.88.Ц6.хр.бцв 20Г2Р ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	129.000 / 100.000

<ИТОГО>:

20


20904.000 / 20025.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures



Юзелис



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 087834 от 15 АВГУСТА 2013

CERTIFICATE OF QUALITY №

ТОВАРОСПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 087834

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"

Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО "МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш.Д.25, КОМНАТЫ 3,45-47 П/И 121471 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 917004

Track AE 5514-3 DAF

Trailer A 5434 A-3 ШМИТЦ

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Болт М8-6gx16.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1020.000 / 975.000
2	Болт М8-6gx20.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	484.000 / 475.000
3	Болт М8-6gx80.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	689.000 / 650.000
4	Болт М8-6gx16.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	255.000 / 250.000
5	Болт М8-6gx20.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	76.000 / 75.000
6	Болт М10-6gx20.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1122.000 / 1075.000
7	Болт М10-6gx25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
8	Болт М12-6gx35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	356.000 / 350.000
9	Болт М12-6gx40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	791.000 / 750.000
10	Болт М12-6gx45.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	893.000 / 850.000
11	Болт М12-6gx50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	357.000 / 350.000
12	Болт М12-6gx140.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	0	357.000 / 350.000
13	Болт М10-6gx25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	280.000 / 275.000
14	Болт М12-6gx35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	1735.000 / 1650.000
15	Болт М12-6gx40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	407.000 / 400.000
16	Болт М12-6gx40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон экспортный	2	1830.000 / 1750.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
17	Болт М12-6gx40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2193.000 / 2100.000
18	Болт М6x60.36 ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	0	458.000 / 450.000
19	Болт М8x40.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	0	484.000 / 475.000
20	Болт М8x60.36 ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	1046.000 / 1000.000
21	Болт М6x40.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон экспортный	1	508.000 / 475.000
22	Болт М8x40.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
23	Болт М10x80.36.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7801-81	Поддон деревянный 1200x800	1	536.000 / 500.000
24	Болт М6-6gx35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	306.000 / 300.000
25	Болт М6-6gx35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7805-70	Поддон деревянный 1200x800	0	127.000 / 125.000
26	Болт М8-8gx30 ч.7811-7074	Поддон деревянный 1200x800	1	689.000 / 650.000
27	Болт М8-6gx35-35.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	1582.000 / 1500.000
28	Болт М8-6gx40-40.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	740.000 / 700.000

<ИТОГО>:

20

20903.000 / 20000.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи
Signatures

